

PROGRAMME DE FORMATION – SAN 2
Titre du stage : Prévention du risque légionelles
dans les réseaux sanitaires.
Mise en place des carnets sanitaires

MForm-F19-V3

Date d'application : 09/11/2020

Public concerné

Personnel technique chargé de la maintenance des installations
Techniciens de services techniques (Clinique, hôpitaux, Etablissement d'hébergement de personnes âgées, hôtel...)

Pré-requis

Aucun

Objectifs de la formation

Connaître les opérations de maintenance recommandées et obligatoires pour la maîtrise du risque sanitaire
Connaître et mettre en oeuvre les moyens de surveillance des installations d'eau chaude sanitaire dans les bâtiments concernés par le risque
Maîtriser le principe de fonctionnement des carnets sanitaires
Savoir répondre aux exigences de traçabilité des opérations effectuées

Contenu de l'action

Voir programme en annexe

Méthode pédagogique

Cours théoriques, explication sur la base de photographies d'installation
Mise en situation : surveillance de la température de l'eau et interprétation
Mise en situation : surveillance de paramètres de l'eau et interprétation
Visite sur site si possible des installations faisant l'objet d'un suivi : installations techniques de production d'eau chaude, matériel de traitement d'eau

Adaptation des méthodes pédagogiques :

- Profil 1 : stagiaires occupant ou destinés à occuper un poste d'encadrant technique ou administratif
- Profil 2 : stagiaires occupant ou destinés à occuper un poste de technicien

Moyens pédagogiques utilisés

Vidéoprojecteur
Matériel de mesure

Durée du stage

1 journée (7 heures)

Supports de formation

Des supports de formation sous format informatique (version PDF) et papier (couleur) sont fournis pour chaque participant.

Moyens d'encadrement

PROGRAMME DE FORMATION – SAN 2
Titre du stage : Prévention du risque légionelles
dans les réseaux sanitaires.
Mise en place des carnets sanitaires

MForm-F19-V3

Date d'application : 09/11/2020

Intervenant : chargé d'affaire ou technicien Audit Process
Diplôme : Licence professionnel ou équivalent
Expérience d'étude de circuits sanitaires

Dispositif de suivi de l'action :

Feuilles de présence signées par demi-journée
Fourniture d'une attestation de présence de fin de stage

Dispositif d'évaluation des résultats :

Un questionnaire à choix multiple est proposé portant sur les points abordés lors de la formation et une attestation de stage sanctionnera la formation dispensée.

Durée du stage

7 heures

Lieu de formation

Formation intra entreprise – formation sur site client

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Lors des formations sur site client, il appartiendra à celui-ci de s'assurer que les conditions d'accueil et d'accès des personnes en situation de handicap soient réunies.
Nos supports de formation ne sont pas adaptés aux personnes malvoyantes.
La faisabilité des visites des installations sera conditionnée par les possibilités de déplacement des personnes en situation de handicap.

PROGRAMME DE FORMATION – SAN 2
Titre du stage : Prévention du risque légionelles
dans les réseaux sanitaires.
Mise en place des carnets sanitaires

MForm-F19-V3

Date d'application : 09/11/2020

<p>Programme Une journée</p>	<p style="text-align: center;">Prévention du risque légionelles dans les réseaux sanitaires.</p> <p>INTRODUCTION</p> <p>I – Rappels : Légionelles et légionellose</p> <ul style="list-style-type: none">• Qu'est-ce que la légionellose ?• La bactérie <i>Legionella</i>• Les facteurs de développement dans l'environnement• Les outils de lutte dans un réseau d'eau chaude sanitaire <p>II –La mise en place du carnet sanitaire</p> <ul style="list-style-type: none">• Le principe des carnets sanitaires• Le contenu du carnet sanitaire• Comment définir les niveaux de surveillance et de maintenance ?• Le plan de suivi analytique• Le plan de surveillance des températures• Comment s'organiser ?• Comment effectuer la traçabilité des opérations ? <p>IV – Mise en situation sur le terrain</p> <p>V – Que faire en cas de prolifération ?</p> <p>Test de sortie</p> <p>CONCLUSION</p>
----------------------------------	---